BIOMEDICAL
RESEARCH LABORATORIES, LLC

3 de abril de 2023

A quien corresponda:

4Life conduce pruebas para detectar sustancias prohibidas en nuestros productos en las siguientes categorías: (1) sustancias dopantes en los productos de nutrición deportiva, (2) fármacos para la disfunción eréctil (inhibidores PDE-5) y análogos estructurales en productos para la vitalidad sexual, así como (3) estimulantes, diuréticos, laxantes, etc., en productos para el control de peso. Ver a continuación la lista específica de los productos 4Life sometidos a pruebas.

Categoría	Producto
Nutrición deportiva	Pro-TF Vainilla, Pro-TF Chocolate
Salud y vitalidad	Transform Hombre, Transform Mujer, Renuvo
Control de peso	Transform Burn

Todas estas pruebas se realizan en laboratorios independientes con acreditación ISO que usan la tecnología más reciente, incluyendo cromatografía líquida con espectrometría de masas en tándem. Con antelación a cualquier prueba para detectar sustancias prohibidas, el equipo de Investigación y Desarrollo de 4Life y el Departamento de Calidad, consultan con estos laboratorios para garantizar que se realicen las pruebas considerando la lista más completa y actualizada de sustancias prohibidas existente en el mercado. Además, todos los productos que se envían a los laboratorios están sin abrir y con los sellos de seguridad intactos.

Los reportes adjuntos demuestran que estos lotes de productos están libres de sustancias prohibidas y es la posición del departamento de Investigación y Desarrollo y el Departamento de Calidad de 4Life, que los análisis adjuntos son una representación acertada de la ausencia de sustancias prohibidas en los productos de 4Life.

4Life alienta a sus clientes y Afiliados a mantenerse informados en cuanto a los suplementos que ingieren. 4Life cuenta con un riguroso proceso de calificación para sus proveedores y los ingredientes que suministran, con el objetivo de garantizar la identidad, la potencia, la pureza y la composición de todos los materiales que se emplean en nuestros productos. 4Life también cuenta con certificación de la NSF por buenas prácticas de manufactura (GMPs por sus siglas en inglés). También ponemos especial atención en asegurar que solo se realicen las pruebas más confiables y repetibles con nuestros productos, incluyendo las pruebas de detección de sustancias prohibidas.

4Life tiene el compromiso de ofrecer productos confiables y de la más alta calidad en el mercado y los productos que fabricamos cuentan con nuestro respaldo absoluto.

David Vollmer, PhD
CHIEF CIENTIFIC OFFICER

Steve Pederson, MSc
VICE PRESIDENT OF QUALITY

9850 South 300 West
Sandy UT, 84070
phone: 801.562.3600
fax: 801.562.3727

GRUPO DE CONTROL DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS

CERTIFIED DRUG FREE® (CERTIFICADO COMO LIBRE DE FÁRMACOS)
CERTIFIED QUALITY™ (CALIDAD CERTIFICADA)
CERTIFIED GMP™ (CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA)

11301 W. Olympic Blvd
Suite 685
Los Angeles, CA 90064
(800) 920-6605
www.bscg.org

CONFIDENCIAL

21 de marzo de 2023

4Life Research
9850 South 300 West
Sandy, UT 84070
Correo electrónico: labdata@4life.com; saraij@4life.com

REPORTE ANALÍTICO - 2303017

Motivo del análisis: Banned Substances Control Group (BSCG) fue contratada para realizar pruebas de detección de esteroides anabólicos y otros compuestos relacionados en varios productos.

Recepción: el 9 de marzo de 2023, el laboratorio con el que trabajamos y que cuenta con acreditación ISO 17025, recibió un paquete sin muestras de manipulación. El paquete contenía seis productos que se identificaron de la siguiente manera:

24201 EE.UU. TF Renuvo 120 ud - 22070075
27016 EE.UU. Transform Mujer 120 ud - 22060044
26535 EE.UU. Transform Hombre 120 ud - 22060071
27568 EE.UU. PRO-TF Proteína en polvo 46 porciones por envase - 270CNIA
27577 EE.UU. PRO-TF Choc Proteína en polvo 46 porciones por envase - GB22068FA
27584 EE.UU. Transform Burn 80 ud – 22060007

Método analítico: se extrajeron muestras de los productos y se realizaron análisis de detección de esteroides anabólicos y otros compuestos relacionados siguiendo los métodos internos para suplementos nutricionales usando cromatografía líquida de ultra alta resolución/espectrometría de masas de alta resolución (UHPLC/HRMS por sus siglas en inglés). El menú de análisis incluyó el listado de compuestos de la página dos. Se estima que los niveles de detección, los mismos que varían según la matriz analizada, se encuentran en el rango de 2-500 ng/g para la mayoría de compuestos en la mayoría de suplementos.

Hallazgos analíticos: no se detectó ningún compuesto del menú de análisis en los productos.

Atentamente,

Oliver Catlin
Presidente

Descargo de responsabilidad: Los resultados analíticos aplican únicamente a las muestras analizadas. BSCG no está realizando ninguna declaración o representación en cuanto a estos productos y no está certificando, promocionando o afirmando la eficacia o seguridad, ni tampoco está emitiendo ninguna garantía sobre los productos. Estos resultados son únicamente para uso interno, más no para propósitos de mercadotecnia y no indican certificación de los productos analizados. Este reporte no puede ser publicado o usado de manera pública de ninguna manera.

11301 W. Olympic Blvd
Suite 685
Los Angeles, CA 90064
(800) 920-6605
www.bscg.org

Lista de compuestos

16β-hidroxiestanozolol	S1 - Agentes anabólicos
17-hidroxiprogesterona (17 alfa-hidroxiprogesterona)	S1 - Agentes anabólicos
19-Norandrostenediol	S1 - Agentes anabólicos
19-Norandrostenediona	S1 - Agentes anabólicos
19-Norandrosterona	S1 - Agentes anabólicos
1-Androstenediona	S1 - Agentes anabólicos
1-Testosterona (17β-hidroxi-5α-androst-1-en-3-ona)	S1 - Agentes anabólicos
3-Hidroxi Estanozolol	S1 - Agentes anabólicos
4-Androstenediol (Androst-4-ene-3β,17β-diol)	S1 - Agentes anabólicos
4-Hidroxitestosterona (4,17β-dihidroxi-4-androstena-3-ona)	S1 - Agentes anabólicos
5-Androstenediona (D-5-Androstenediona, 5-Androsten-3,17-diona, Androst-5-ene-3,17-diona)	S1 - Agentes anabólicos
5α-Androstan-3α,17β-diol	S1 - Agentes anabólicos
5α -Androstan-3β,l7α-diol	S1 - Agentes anabólicos
5α -Androstan-3β,l7β-diol (3β-androstanediol)	S1 - Agentes anabólicos
5α-Estran-3β,17α-diol (Tetrahidronandrolona)	S1 - Agentes anabólicos
6-Bromoandrostenediona	S1 - Agentes anabólicos
6α-hidroxyandrostenediona	S1 - Agentes anabólicos
6β-hydroximetandienona	S1 - Agentes anabólicos
6β-hidroxiturinabol	S1 - Agentes anabólicos
Andarina	S1 - Agentes anabólicos
Androstanolona (Dihidrotestosterona, DHT, 5α-dihidrotestosterona, 17β-hidroxi-5α-androstan-3-uno, 5α-androstan-17β-ol-3-uno)	S1 - Agentes anabólicos
Androstenediona (4-Androstenediona)	S1 - Agentes anabólicos
Androsterona (3α-hidroxi-5α-androstan-17-ona)	S1 - Agentes anabólicos
Bolasterona (7α,l7α-Dimetiltestosterona)	S1 - Agentes anabólicos
Boldenona	S1 - Agentes anabólicos
Boldiona (androsta ndienediona, 1,4-androstandiene-3β,17β-diona)	S1 - Agentes anabólicos
Calusterona	S1 - Agentes anabólicos
Cardarina	S1 - Agentes anabólicos
Clenbuterol	S1 - Agentes anabólicos
Clostebol	S1 - Agentes anabólicos
Danazol	S1 - Agentes anabólicos
Dehidroclormetiltestosterona (Turinabol Oral, 4-clorodehidrometiltestosterona)	S1 - Agentes anabólicos
Dromostanolona	S1 - Agentes anabólicos
Drostanolona	S1 - Agentes anabólicos
Epiboldenona (17α-Boldenona)	S1 - Agentes anabólicos
Epimetandienona	S1 - Agentes anabólicos
Epioxandrolona	S1 - Agentes anabólicos
Epitestosterona	S1 - Agentes anabólicos
Epitrenbolona	S1 - Agentes anabólicos
Etilestrenol	S1 - Agentes anabólicos
Etiocolanolona (3α-hidroxi-5β-androstan-17-ona)	S1 - Agentes anabólicos
Fluoximesterona	S1 - Agentes anabólicos
Formebolona	S1 - Agentes anabólicos
Gestrinona	S1 - Agentes anabólicos
Hidroxiandrosterona, Hidroxietiocolanolona	S1 - Agentes anabólicos
Ligandrol (LGD-4033)	S1 - Agentes anabólicos
Mestanolona	S1 - Agentes anabólicos
Metenolona (Metenolona)	S1 - Agentes anabólicos
Metandienona (metandrostenolona)	S1 - Agentes anabólicos
Metandriol	S1 - Agentes anabólicos
Metasterona	S1 - Agentes anabólicos
Metilo-1-Testosterona	S1 - Agentes anabólicos
Metilodienolona	S1 - Agentes anabólicos
Methylnortestosterone	S1 - Agentes anabólicos
Metilotestosterona	S1 - Agentes anabólicos
Mibolerona	S1 - Agentes anabólicos
Nandrolona	S1 - Agentes anabólicos
Norboletona	S1 - Agentes anabólicos
Norclostebol	S1 - Agentes anabólicos
Noretandrolona	S1 - Agentes anabólicos
Ostarina	S1 - Agentes anabólicos
Oxabolona	S1 - Agentes anabólicos
Oxandrolone	S1 - Agentes anabólicos
Oximesterona	S1 - Agentes anabólicos
Oximetolona	S1 - Agentes anabólicos
Prasterona (dehidroepiandrosterona, DHEA, androstenolona, 3β-hidroxiandrost-5-ene-17-uno, 5-androsten-3β-ol-17-ona)	S1 - Agentes anabólicos
Prostanozol	S1 - Agentes anabólicos
Quinbolona	S1 - Agentes anabólicos
Estanozolol	S1 - Agentes anabólicos
Estenbolona	S1 - Agentes anabólicos
Testosterona	S1 - Agentes anabólicos
Tetrahidrogestrinona	S1 - Agentes anabólicos
Tibolona	S1 - Agentes anabólicos
Trenbolona	S1 - Agentes anabólicos
Turinabol (Acetato de clostebol)	S1 - Agentes anabólicos
Zeranol	S1 - Agentes anabólicos
Zilpaterol	S1 - Agentes anabólicos
16β-hidroxiestanozolol	S1 - Agentes anabólicos
17-hidroxiprogesterona (17 alfa-hidroxiprogesterona)	S1 - Agentes anabólicos
19-Norandrostenediol	S1 - Agentes anabólicos
19-Norandrostenediona	S1 - Agentes anabólicos
19-Norandrosterona	S1 - Agentes anabólicos
1-Androstenediona	S1 - Agentes anabólicos
1-Testosterona (17β-hidroxi-5α-androst-1-en-3-ona)	S1 - Agentes anabólicos
3-Hidroxi Estanozolol	S1 - Agentes anabólicos
4-Androstenediol (Androst-4-ene-3β,17β-diol)	S1 - Agentes anabólicos
4-Hidroxitestosterona (4,17β-dihidroxi-4-androstena-3-ona)	S1 - Agentes anabólicos
5-Androstenediona (D-5-Androstenediona, 5-Androsten-3,17-dione, Androst-5-ene-3,17-diona)	S1 - Agentes anabólicos
5α-Androstan-3α,17β-diol	S1 - Agentes anabólicos
5α-Androstan-3β,17α-diol	S1 - Agentes anabólicos
5α-Androstan-3β,17β,-diol (3β-androstanediol)	S1 - Agentes anabólicos
5α-Estran-3β 17α-diol (Tetrahidronandrolona)	S1 - Agentes anabólicos
6-Bromoandrostenediona	S1 - Agentes anabólicos
6α-hidroxiandrostenediona	S1 - Agentes anabólicos
6β-hidroxymetandienona	S1 - Agentes anabólicos